

OBEC MÚTNE

stavebný úrad
Mútne 194, 029 63 Mútne

Vaše číslo/zo dňa 17.05. 2021	Naše číslo/zo dňa SOcÚ/21/0550/MU-2/26.05. 2021	Vybavuje/linka SOcÚ/043-5581105	v Mútnom 27. júla 2021
----------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------

**Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,**
dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania a verejnou vyhláškou

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

„12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“

v územnom konaní verejnou vyhláškou

Navrhovateľ **Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,**

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Obec Mútne v zastúpení starostom Mariánom Murínom, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa §2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. zákon o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, podľa §117 stavebného zákona a zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy, posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších, zákona č. 262/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., v znení vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., v znení zákona NR SR č. 103/2003 a na základe tohoto posúdenia **vydáva** podľa §39 a §39a stavebného zákona verejnou vyhláškou:

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“ na parcelách CKN č. 1688/1/EKN č. 6902/1, EKN č. 6901/3, CKN č. 1636/5, CKN č. 1636/89, CKN č. 1636/90, CKN č. 1636/98, CKN č. 1636/1, CKN č. 1688/6, CKN č. 1688/18, CKN č. 1688/21, CKN č. 1688/24, CKN č. 1688/7, CKN č. 1688/27, CKN č. 1688/30, CKN č. 1688/42, CKN č. 1688/5/EKN č. 6887/1, CKN č. 1688/41, CKN č. 1688/38, CKN č. 1688/37, CKN č. 1688/35, CKN č. 1722/102 a CKN č. 1722/95 - líniová stavba /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území Mútne, obec Mútne, okres Námestovo

pre navrhovateľa **Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151,**

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Popis stavby: Účelom stavby je v danej lokalite zásobiť a zabezpečiť kvalitnou elektrickou energiou budúcich odberateľov. Stavba bude realizovaná v k. ú. Mútne v časti obce Záhrady. V danej lokalite sú požiadavky na pripojenie, kde sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia, ktoré by umožňovali požadované pripojenie. Jedná sa o 14 odberných miest.

Stavba obsahuje jeden stavebný objekt:

SO 01-Montáž NN zemných káblov a istiacich skriň: 11 skriň PRIS, polozenie novej optickej chráničky, kábel typu (N)AYY-J 3X240+120SM/SM. Dĺžka trasy NN káblov je v spoločných trasách 1266 mm. Trasy vedení sú zrejmé z priloženého situačného výkresu. Z existujúcej kioskovej trafostanice 1303/ts/mutne_zahrady sa v spoločnom výkope uloží do výkopu zemný NN kábel (N)AYY-J 3X240+120 SM/SM, ktorý bude v zemnom výkope vyúsťovať z NN rozvádzača trafostanice podľa jednotlivých úsekov pre napojenie nových istiacich PRIS skriň 1-11. Tvrdené chráničky podľa priložených výkresov sa použijú popod cestu 2x chránička HDPE 160/6 m popod cestu (2x6m) a potom sa pripoľoží aj optická chránička. Realizácia prebehne riadeným pretlakom.

Stavbou dôjde k dočasnému záberu pozemkov.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Osadenie stavby: v zmysle projektovej dokumentácie overenej v územnom konaní.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Presné umiestnenie stavby bolo schválené tunajším úradom pri územnom konaní na základe situácie osadenia stavby vypracovanej projektantom na to určeným, a fyzického vyperania priamo na stavebnom pozemku, ktoré vykoná stavebný dozor stavby určený pre túto stavbu v stavebnom konaní.
2. Dodržať ochranné pásmo od podzemných vedení.
3. Navrhovateľ je povinný odvieť povrchovú vodu zo stavebného pozemku takým spôsobom, aby nespôsobovala škodu na okolitých pozemkoch.
4. Nevykonávať výrub stromov mimo lesného porastu bez povolenia príslušnej obce v spolupráci s oddelením ochrany prírody OU v Námestove - odbor starostlivosti o ŽP.
5. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň a okolitú zástavbu s rodinnými domami. Po ukončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zbytky po stavebnom materiáli.
6. Miesto uloženia prípadnej prebytočnej zeminy a výkopového materiálu, bude odsúhlasené obcou Mútne do doby začatia výkopových prác. Na tento účel nie je možné využívať močiare, brehy a ramená riek ako aj iné prírodné hodnotné miesta.
7. Dodržať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
8. Navrhovateľ zabezpečí vytyčenie všetkých sietí nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 736 005, STN 733 050 a požiadavky ich správcov.

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

Záväzné stanovisko OÚ Námestovo - odbor ŽP, ref. ochrany prírody a krajiny k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu pod č. OU-NO-OSZP-2021/004535 zo dňa 16.03. 2021

- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods.1 písm. b) a písm. c) zákona na vyššie uvedený stavebný zámer. Predmetná stavba bude situovaná v katastrálnom území obce Mútne v extraviláne obce v 1. stupni územnej ochrany.

Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný, s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny: • Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. • V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu požiadať o súhlas príslušný orgán ochrany prírody.

druhá strana /zo štrnástich strán/ rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. SOcÚ/21/0550/MU - 2 zo dňa 27.07. 2021

• *Dodržať zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia.*

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č. 479/2005 Z. z., nie však rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zák. č. 543/2002 Z. z..

Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor ŽP, ref. štátnej vodnej správy pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pod č. OU-NO-OSZP-2021/004455 zo dňa 04.03. 2021

- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), na základe žiadosti stavebníka Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina vydáva nasledovné vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme za týchto podmienok: 1. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytyčenie verejného vodovodu. 2. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. 3. Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery. 4. Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona - vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Súhlas OÚ Námestovo - odbor ŽP, ref. štátnej vodnej správy podľa §27 ods. 1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch pod č. OU-NO-OSZP-2021/007198 zo dňa 16.04. 2021

*- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti stavebníka Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 zo dňa 14. 04. 2021 vydáva súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na stavbu „12621 - MÚTNE - Záhrady - Rozšírenie NNK“ podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Jozef Buchta, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0855*Z*2-3, Inžinierske stavby, č. zákazky: D D104439-PP-PD, dátum: 02/2021.*

Účelom stavby v danej lokalite je zásobiť a zabezpečiť kvalitnou elektrickou energiou budúcich odberateľov. V danej lokalite sú požiadavky na pripojenie, kde sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia, ktoré by umožňovali požadované pripojenie. Jedná sa o 14 nových odberných miest.

Stavba obsahuje jeden stavebný objekt:

SO 01: Montáž NN zemných káblov a istiacich skriň: 11 x PRIS, polozenie novej optickej chráničky, dĺžka trasy NN káblov je v spoločných trasách 1266 m. Trasy vedení sú zrejmé z priloženého situačného výkresu. Z existujúcej kioskovej trafostanice 1303/ts/mutne_zahrady sa v spoločnom výkope uloží do výkopu zemný NN kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktorý bude v zemnom výkope vyúsťovať z NN rozvádzača trafostanice podľa jednotlivých úsekov pre napojenie nových istiacich PRIS skriň 1-11. Tvrdené chráničky podľa priložených výkresov sa použijú popod cestu 2x chránička HDPE 160/6m popod cestu (2x6m).

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. C KN: 1722/102, 1636/98, 1688/6, 1688/7, 1688/5 a ďalších v katastrálnom území Mútne.

Súhlas sa vydáva za splnenia nasledovných podmienok:

1. Počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje proti únikom PHM do podzemných a povrchových vôd v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona. 2. Dbáť aj na ochranu vodných pomerov a na ochranu vodných stavieb. 3. Stanovisko pre trafostanicu s osadeným olejovým transformátorom zabezpečiť proti úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných vôd a povrchových vôd v zmysle § 39 vodného zákona. 4. Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu. 5. Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie. 6. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Piešťany č.: CS SVP OZ PN 2230/2021/2 zo dňa 05.03.2021: • V blízkosti stavby sa nachádza vodný tok BP Práčky na pare. č. KN-E 6892, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 412/2. • Ochranné pásmo toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené na min. 4,0 m od reálnych brehových čiar. • Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s prilahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prilahlého územia. • V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných sietí. • Ako správca vodných tokov s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“ súhlasíme bez zásadných pripomienok. Predmetná stavba nie je v dotyku s majetkom v správe SVP, š.p. • Začatie prác požadujeme oznámiť zástupcovi Správy povodia horného Váhu v Ružomberku (p. Kusý/0903 806 387) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi, ako aj prizvať nášho zástupcu na kolaudačné konanie • Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko. Podľa § 73 ods. 15 vodného zákona sa na úkony vykonávané podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem ustanovení o miestnej príslušnosti.

Stanovisko OÚ Námestovo - odbor ŽP, ref. ochrany ovzdušia k územnému rozhodnutiu pod č. OU-NO-OSZP-2021/004457 zo dňa 01.03. 2021

- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný orgán ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) prijal dňa 25. 02. 2021 žiadosť od stavebníka - Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 o vydanie stanoviska k PD stavby „12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“. K žiadosti bol priložený Projekt pre ÚR, zodpovedný projektant Ing. Jozef Buchta, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0855*Z*2-3, Inžinierske stavby, č. zákazky D104410-PP-PD, dátum 02/2021.

Po preštudovaní predloženej dokumentácie bolo správnym orgánom zistené, že účelom stavby v danej lokalite je zásobiť a zabezpečiť kvalitnou elektrickou energiou budúcich odberateľov. V danej lokalite sú požiadavky na pripojenie, kde sa nenachádzajú elektroenergetické zariadenia, ktoré by umožňovali požadované pripojenie. Jedná sa o 14 nových odberných miest.

Stavba bude realizovaná v obci Mútne, okres Námestovo, v časti obce Záhrady cez asfaltovú ulicu - miestna obecná komunikácia a vyjazdených spevnených cestách - uliciach pomedzi novostavby v danej lokalite. Dôjde k výkopu a uloženiu NN zemného vedenia do zelených pásov, spevnených ciest a pozemkov. Realizovanie popod asfaltovú cestu bude riešené aj riadeným pretlakom a výkopom za pomoci manipulačnej techniky. V danej časti sa nachádza miestny obecný vodovod, ktorý je vyznačený v situačnom výkrese. Taktiež aj exist. NN vzdušná sieť od SSD. Napojenie bude z existujúcej kioskovej trafostanice. Prístupnosť k stavbe je zabezpečená po miestnej komunikácii a spevnených cestách obvyčajnými dopravnými prostriedkami. Nie je potrebný výrub stromov. Stavba sa nachádza v intraviláne aj extraviláne k. ú. Mútne. Stavba sa nebude nachádzať v pamiatkovej zóne alebo území, ani v CHKO Hornej Oravy.

Stavba obsahuje jeden stavebný objekt:

SO 01: Montáž NN zemných káblov a istiacich skriň: 11 x PRIS, polozenie novej optickej chráničky, dĺžka trasy NN káblov je v spoločných trasách 1266 m. Trasy vedení sú zrejme z priloženého situačného výkresu. Z existujúcej kioskovej trafostanice 1303/ts/mutne_zahrady sa v spoločnom výkope uloží do výkopu zemný NN kábel (N)AYY-J 3x240+120 SM/SM, ktorý bude v zemnom výkope vyúsťovať z NN rozvádzača trafostanice podľa jednotlivých úsekov pre napojenie nových istiacich PRIS skriň 1-11.

Na základe vyššie uvedeného vydáva Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia pre veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia nasledovné stanovisko.

Stavba „12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“, neobsahuje žiadne zariadenia alebo činnosti, ktoré by patrili do kategórie veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých umiestnenie by sa vyžadoval súhlas Okresného úradu Námestovo, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia.

Uvedené stanovisko nenahrádza súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia vydaný podľa zákona o ovzduší a nie je záväzným stanoviskom podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor ŽP, ref. odpadového hospodárstva k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pod č. OU-NO-OSZP-2020/016958 zo dňa 11.09. 2020

- Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa §5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 108 ods.1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“), na základe žiadosti Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina o vyjadrenie projektovej dokumentácii stavby „12621 Mútne - Záhrady - rozšírenie NNK“, doručenej dňa 25. 02. 2021, dáva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

Účelom stavby je zásobovanie a zabezpečenie kvalitnou elektrickou energiou budúcich odberateľov v uvedenej lokalite v obci Mútne.

Pri samotných stavebných prácach vzniknú nasledovné druhy odpadov zaradené v zmysle Vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

kat. č. odpadu názov odpadu kategória odpadu 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 - O

1/ Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uložiť na skládku odpadov. 2/ Viest' evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých v rámci realizácie predmetnej stavby. 3/ Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V konaní podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie postavenie dotknutého orgánu, vyjadrenie, ktoré je výsledkom konania sa považuje za záväzne stanovisko.

Stanovisko OÚ Námestovo - pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle §18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. na čas kratší ako jeden rok pod č. OU-NO-PLO1-2021/010593-003 zo dňa 02.07. 2021

- Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovanie životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“) v spojení s § 9 ods. 4 a ods. 16 zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preskúmal žiadosť Stredoslovenská distribučná, a. s., akciová spoločnosť, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 o vydanie stanoviska v zmysle § 18 ods. 2 zákona k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel po dobu kratšiu ako jeden rok, vrátene uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Dôvodom použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel je výstavba rozšírenia NNK zemnej siete v lokalite Záhrady v obci Mútne, v časti na poľnohospodárskej pôde parcel registra „C“ č. 1688/1, 1688/6, 1688/18, 1688/21, 1688/24, 1688/7, 1688/27, 1688/30, 1688/42, 1688/62, 1688/41, 1688/38, 1688/37, 1688/35, 1722/102 a 1722/95 k. ú. Mútne.

Ako vyplýva z predloženej žiadosti, dokumentácie, návrhu spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy a bilancie skrývky humusového horizontu je zrejmé, že sa jedná o použitie poľnohospodárskej pôdy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, a to v dobe použitia od 10/2021 do 09/2022.

Výstavba inžinierskych sietí bude realizovaná cez dotknuté poľnohospodárske pozemky v k. ú. Mútne, pričom predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je 2194 m².

Rozsah skrývky humusovej vrstvy pôdy: 2194 m²

Navrhovaná hĺbka skrývky: 0,2 m

Celkový objem skrývky: 439 m³

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor vydáva nasledovné stanovisko: a) podľa § 18 ods. 2 zákona súhlasí s použitím poľnohospodárskej pôdy na uvedený nepoľnohospodársky zámer a b) podľa § 18 ods. 2 zákona určuje podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy takto:

1. Použiť poľnohospodársku pôdu iba na účel uvedený v žiadosti podľa situácie vyznačenej v katastrálnej mape. 2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko, chrániť pôdu pred zaburinením, porastom samonáletu drevín a pred rozkradnutím. 3. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa vypracovanej bilancie v deklarovanom rozsahu, po ukončení prác uviesť poľnohospodársku pôdu do pôvodného stavu, podľa požiadaviek užívateľov poľnohospodárskej pôdy. 4. Použiť poľnohospodársku pôdu na uvedený účel so súhlasom vlastníka a užívateľa. 5. Na základe tohto stanoviska je možné vykonávať nepoľnohospodársku činnosť na poľnohospodárskej pôde iba v prípade, že žiadateľ jeden mesiac pred vstupom na poľnohospodársku pôdu a pred použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku činnosť oznámi tunajšiemu úradu časový harmonogram postupu prác na poľnohospodárskej pôde, vrátane dátumu ukončenia výkonu rekultivačných opatrení za účelom vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

V prípade, že začatie nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde a uvedenie poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu nebudú vykonané v lehote do jedného roka, správny orgán bude postupovať podľa § 26 zákona.

Vyjadrenie OVS a.s. Dolný Kubín pre územné a stavebné povolenie pod č. 4633/techDH/2020 zo dňa 15.12. 2020

- Projekt rieši rozšírenie NN siete zemným káblom a nové PRIS v obci Mútne - Záhrady.

S vydaním územného povolenia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 1. Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytyčenie verejného vodovodu a vodovodných prípojok u Mgr. Maslika, ved. HS vodovodov (tel. 0905/850605). 2. Pri kladení kábla požadujeme dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť od ver. vodovodu a ver. kanalizácie 1,5 m na obe strany potrubia. 3. Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme kábel uložiť do ocelevej chráničky s presahom min. 0,5 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005. 4. Pri osádzaní podperných bodov požadujeme od ver. vodovodu a ver. kanalizácie z prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m. 5. Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina pod č. KPUZA-2021/4573-2/15781/FUR zo dňa 02.03. 2021

- K Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 a v súlade s § 41 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) na základe žiadosti spoločnosti Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby "I2621 Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK" líniová stavba v k. ú. Mútne, doručenej dňa 25. 02. 2021, vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce záväzné stanovisko.

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový úrad Žilina v konaní podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a iných osobitných právnych predpisov uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom: • Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nález hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

šiesta strana /zo štrnástich strán/ rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. SOcÚ/21/0550/MU - 2 zo dňa 27.07. 2021

- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Toto záväzné stanovisko je zároveň záväzným stanoviskom pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a iných osobitných právnych predpisov. Podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia na danú stavbu.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Vyjadrenie SSD, a.s. Žilina k projektovej dokumentácii pre územné konanie pod č. Sw12621 zo dňa 11.01. 2021

- Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedení stavbu. Odôvodnenie s nasledovnými pripomienkami: 1. S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 2. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických zariadení. 3. Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby. 4. Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 5. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

Týmto vyjadrením projektantovi nezaničujú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného zákona 50/1976 Zb., §46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť podkladu katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je potrebné doručiť v požadovanej forme, podľa podmienok SSD.

Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení pod č. 6612032679 zo dňa 19.11. 2020

- nedôjde do styku so sietami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 1. existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom /§68 zákona č. 351/2011 Z.z./ a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nespĺní povinnosť podľa bodu 3. 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí /najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby/ vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženie SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421444328456. 4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 5.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie stavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.. 7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, v prípade ak plánuje nehnuteľnosť na verejnú elektronickú telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Vyjadrenie Obce Mútne k PD zo dňa 03.03. 2021

- Obec Mútne v zastúpení starostom obce Mariánom Murínom súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej PD na stavbu: 12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK. K predloženej projektovej dokumentácii a k predmetnej stavbe nemá žiadne pripomienky. Stavba je v súlade s územným plánom obce Mútne.

Závazne stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva, sídlo Dolný Kubín pod č. A/2021/00376 - HŽP zo dňa 09.03. 2021

- Správny orgán súhlasí s návrhom účastníka konania, Stredoslovenská Distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, zo dňa 22.02.2021, zastúpeného Ing. Lubomírom Kollárikom, nar. 01.08.1955, trvalé bytom Vápenická 310/18, 971 01 Prievidza, na základe plnomocenstva zo dňa 25.11.2020, poverenej Márie Dubovcovej, nar. 11.09.1960, trvalé bytom Turie 502, 013 12 Žilina, na základe plnomocenstva zo dňa 11.12.2020, na územné konanie stavby 12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK, na pozemkoch v k. ú. Mútne.

Vyjadrenie OR HaZZ v Námestove pod č. ORHZ-NO-2021/000112-002 zo dňa 04.03. 2021

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove obdržalo dňa 26.02.2021 žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Stavba: 12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“. K uvedenej stavbe nemá námietky.

V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 9 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare a televízne káblové rozvody, železničné dráhy, t.j. nevypracováva sa riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. Z tohto dôvodu príslušný orgán vykonávajúci ŠPD nevydáva k takýmto stavbám stanoviská.

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu pod č. CS SVP OZ PN 2230/2021/2, CZ 7662/210/2021 zo dňa 05.03. 2021

- Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

V blízkosti stavby sa nachádza vodný tok BP Práčky na pare. č. KN-E 6892, hydrologické číslo poradia: 4-21-03, číslo v správcovstve: 412/2. Ochranné pásmo toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené na min. 4,0 m od reálnych brehových čiar. Brehovou čiarou sa rozumie priesečnica vodnej hladiny s prílahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prílahlého územia.

V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí.

Ako správca vodných tokov s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „12621 Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“ súhlasíme bez zásadných pripomienok. Predmetná stavba nie je v dotyku s majetkom v správe SVP, š. p. Začatie prác požadujeme oznámiť zástupcovi Správy povodia horného Váhu v Ružomberku (p. Kusý/0903 806 387) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi, ako aj prizvať zástupcu našej organizácie na kolaudačné konanie.

Stanovisko Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Orava Dolný Kubín pod č. 376/2021/SCŽSK-03 zo dňa 11.03. 2021

- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ako správca ciest II. a III. triedy Žilinského kraja na základe Vašej žiadosti k PD vydáva nasledovné stanovisko:

S vykonaním stavby „12621 Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“ súhlasíme bez pripomienok, nakoľko vyššie uvedená stavba sa nedotýka ciest II. a III. triedy, nenachádza sa v záujmovom území našej organizácie a ani do nej nijako nezasahuje. Zároveň je nevyhnutné požiadať o stanovisko príslušného správcu komunikácie, ktorým je Obec Mútne.

Toto stanovisko je podkladom pre potreby ŠS, pre potrebu vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Zároveň stanovisko nenahrádza povolenia a stanoviská ostatných dotknutých orgánov.

Toto vyjadrenie je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je majetkovým správcom ciest II. a III. tried a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je vlastníkom uvedených ciest.

Vyjadrenie O2 Slovensko s.r.o. Bratislava zo dňa 10.11. 2020

- V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR a SP súhlasíme.

Vyjadrenie Energotel a.s. Bratislava, prevádzka Žilina k PD pre územné a stavebné povolenie pod č. ET/MM20/267 zo dňa 01.12. 2020

- Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko: Stavba „I2621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“ nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina a Energotel, a. s., Bratislava.

Vyjadrenie SPP distribúcia a.s. Bratislava pod č. TD/NS/0934/2020/Šo zo dňa 10.12. 2020

- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne.

UPOZORNENIE: Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 10.12. 2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Vyjadrenie Orange Slovensko a.s. Bratislava k existencii PTZ pod č. BB-0238/2020 zo dňa 01.02. 2021

- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním.

deviata strana /zo štrnástich strán/ rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. SOcÚ/21/0550/MU - 2 zo dňa 27.07. 2021

Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: • pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /, • preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu • nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ • súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ • aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou • pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) • aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 • overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), • pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ • ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu PTZ posúdil: Vengrín, Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant!

Vyjadrenie UPC broadband slovakia s.r.o., Bratislava pod č. 216202258 zo dňa 27.11. 2020

- S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou. Toto vyjadrenie platí jeden rok od jeho vydania.

Ostatné údaje:

- **Realizácia stavby bude uskutočnená firmou s odbornou spôsobilosťou:** Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- **Projektovú dokumentáciu vypracoval:** Ing. Jozef Buchta
- **Zodpovedný projektant:** Ing. Vladimír Blahút
- **Investor stavby:** Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Ďalšie pripomienky, ktoré je potrebné dodržať:

- Zemné práce vykonať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a k narušeniu jej prirodzených vlastností. Po ukončení zemných prác pôdu uviesť do pôvodného stavu. Vstupovať na pozemky ktoré nie sú vo vlastníctve obce len so súhlasom vlastníkov a užívateľov. V prípade ich porušenia, vykonať opatrenia na ich obnovu a odovzdať užívateľovi.

- Investor zabezpečí vytyčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005, STN 73 3050 a požiadavky ich správcov.
- Miesto prebytočnej zeminy alebo iného inertného materiálu je potrebné vopred prerokovať s príslušnou obcou, prípadne využiť na úpravy okolia stavby. Na tento účel nie je možné využívať močiare ako aj iné prírodne hodnotné miesta. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň. Po skončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zvyšky po stavebnom materiáli.
- stavebník je povinný dodržať stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné normy.

- **Rozhodnutie o námietkach a stanoviskách účastníkov konania: nie sú.**

Stanoviska a rozhodnutia o námietkach a pripomienkach dotknutých orgánov konania sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Stavebný určil, že na základe územného konania, vyhodnotenia konkrétnych podmienok v území, podrobného vyhotovenia a určenia podmienok pre umiestnenie stavby, podľa vyhodnotenia projektovej dokumentácie predloženej v územnom konaní, vrátane vyhodnotenia splnenia požiadaviek dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní a bez námietok účastníkov konania, dospel k záveru, že na uskutočnenie predmetnej stavby je potrebné požiadať o stavebné povolenie podľa §58 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e:

Dňa 26. mája 2021 podal investor **Stredoslovenská distribučná a.s., IČO 36 442 151, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina** na Obec Mútne ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“ na parcelách CKN č. 1688/1/EKN č. 6902/1, EKN č. 6901/3, CKN č. 1636/5, CKN č. 1636/89, CKN č. 1636/90, CKN č. 1636/98, CKN č. 1636/1, CKN č. 1688/6, CKN č. 1688/18, CKN č. 1688/21, CKN č. 1688/24, CKN č. 1688/7, CKN č. 1688/27, CKN č. 1688/30, CKN č. 1688/42, CKN č. 1688/5/EKN č. 6887/1, CKN č. 1688/41, CKN č. 1688/38, CKN č. 1688/37, CKN č. 1688/35, CKN č. 1722/102 a CKN č. 1722/95 - ide o **líniovú stavbu** /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území **Mútne**, obec **Mútne**, okres **Námestovo**.

Obec Oravské Veselé - ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 02. júna 2021 začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ostatným účastníkom verejnou vyhláškou a nariadil na deň 28. júna 2021 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na základe žiadosti navrhovateľa a podkladov priložených k žiadosti. Na ústnom pojednávaní bol prejednaný predložený návrh s projektovou dokumentáciou ako aj s podmienkami osadenia stavby a napojenia na inžinierske siete a prejednálo sa konkrétne osadenie stavby na pozemku v návaznosti na susedné pozemky a nehnuteľnosti a výškové osadenie stavby.

Účastníci konania boli zároveň v oznámení upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

Námietky neuplatnili ani účastníci konania, ktorí sa na pojednávaní nezúčastnili a boli oboznámení so začatím územného konania a stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia.

Navrhovateľ/investor predložil podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa stavebný zákon vykonáva podklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia - projektovú dokumentáciu stavby, rozhodnutia, stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov, zmluvy o budúcich zmluvách o vecnom bremene, organizácií a obce. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní preskúmal žiadosť o umiestnenie stavby a z hľadísk uvedených v ustanoveniach §37 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: zaplatený v zmysle položky 59 ods. a v hodnote 100,00€ na účet Obce Mútne zo dňa 04. mája 2021.

Poučenie:

Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Mútne, Mútne 194, 029 63 Mútne.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./.

Marián MURÍN
starosta Obce Mútne

Doručí sa:

1. Obec Mútne - verejná vyhláška

Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou / § 36 ods. 4 stavebného zákona - stavba s veľkým počtom účastníkov konania/ a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Mútne, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa:

Sňaté dňa:.....

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.

.....

Doručí sa:

1. *Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina*
2. *Splnomocnenec - Mária Dubovcová, Turie 502, 013 12 Žilina*
3. *zodp. projektant Ing. Jozef Buchta, SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina*
4. *projektant Ing. Vladimír Blahút, SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina*
5. *OR HaZZ v Námestove, č.s. 1250, 029 01 Námestovo*
6. *OVS a.s., Ul. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín*
7. *OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo*
8. *OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo*
9. *OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo*
10. *OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OO, Ul. Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo*
11. *OÚ Námestovo - pozemkový a lesný odbor, Ul. ČK 62/30, 029 01 Námestovo*
12. *Energotel, Ul. Miletičova 7, 821 08 Bratislava*
13. *Orange Slovensko a.s., Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica*
14. *UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ul. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava*
15. *SPP - distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava*
16. *Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina*
17. *Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín*
18. *Slovak telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava*
19. *Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany*
20. *Správa ciest ŽSK, závod Orava, Kubínska 8, 026 080 Dolný Kubín*
21. *SPF, Búdková 35, 817 45 Bratislava*
22. *Božena Vaterková, č.s. 390, 029 63 Mútne*
23. *Paulína Vaterková, č.s. 400, 029 63 Mútne*
24. *Blanka Krížová, č.s. 398, 029 63 Mútne*
25. *Mária Vlčáková, č.s. 211, 029 63 Mútne*
26. *Kristína Vaterková, č.s. 213, 029 63 Mútne*
27. *Rudolf Vaterka, č.s. 66, 029 63 Mútne*
28. *Oľga Bajdichová, Na Sihoti 1169/12-3, 026 01 Dolný Kubín*
29. *Mária Jaňáková, č.s. 651, 029 63 Mútne*
30. *Jozef Vaterka, č.s. 1008, 023 41 Nesluša*
31. *Bc. Peter Bolek, sídl. Medvedzie 128/5, 027 44 Tvrdošín*
32. *Rudolf Bolek, Hviezdoslavova 34/46, 029 01 Námestovo*
33. *Jana Vaterková, č.s. 649, 029 63 Mútne*
34. *Ing. Jozef Hutko, č.s. 345, 029 64 Oravská Jasenica*
35. *HALA Mútne, 029 63 Mútne*
36. *Jaroslav Kubala, č.s. 401, 029 63 Mútne*
37. *Peter Triebel, Beňadovo 13, 029 63 p. Mútne*
38. *Janka Triebelová, Beňadovo 13, 029 63 p. Mútne*
39. *Kristína Pitáková, Hamuljakova 176/24, 029 01 Námestovo*
40. *Jozef Matejas, č.s. 637, 029 63 Mútne*
41. *Juraj Kapičák, č.s. 314, 029 63 Mútne*
42. *Oľga Kapičáková, č.s. 314, 029 63 Mútne*
43. *Jozef Kapičák, č.s. 294, 029 63 Mútne*

44. *Terézia Kapičáková, č.s. 294, 029 63 Mútne*
45. *Jozef Matejas, č.s. 402, 029 63 Mútne*
46. *Filip Kubaľa, č.s. 401, 029 63 Mútne*
47. *Alena Smolárová, č.s. 314, 029 63 Mútne*
48. *Štefan Rafaj, č.s. 845, 029 63 Mútne*
49. *Ing. Richard Čiernik, Vavrečka 425, 029 01 p. Námestovo*
50. *Ing. Katarína Čierniková, Vavrečka 425, 029 01 p. Námestovo*
51. *Dominik Kapičák, č.s. 275, 029 63 Mútne*
52. *Zuzana Kapičáková, č.s. 275, 029 63 Mútne*
53. *Johana Balková, č.s. 283, 029 63 Mútne*
54. *Ostatní účastníci verejnou vyhláškou*
55. *ku spisu*